



01 Rétroviseurs

p 254 Rétroviseurs

02 Carrosserie VUL

p 255 IVECO DAILY – MERCEDES BENZ SPRINTER

03 Carrosserie camions

p 256 MAN TGX Euro6
 p 257 DAF XF106 Euro6
 p 258 IVECO STARLIS AS
 p 259 SCANIA R2010CG/CR
 p 260 RENAULT TRUCKS RANGE T
 p 261 VOLVO FH
 p 262 MERCEDES BENZ ACTROS MP4
 p 263 Pare-chocs, marches pied et entourages de phares
 p 263 Calottes d'ailes



04 Carrosserie semi-remorques et accessoires

p 263 Pare-chocs arrière
 p 264-265 Ailes
 p 264 Fixations pour ailes
 p 265 Tubes pour ailes
 p 266 Coffres
 p 266 Bavettes
 p 266 Pare-cyclistes
 p 267 Butoirs
 p 267 Portes roulantes
 p 268 Arrêts de porte
 p 269 Escabeaux
 p 269 Fermetures
 p 270 Hayons
 p 271 Télécommandes
 p 271 Drapeaux
 p 272 Pièces détachées

« Certains produits pourraient ne pas correspondre à votre véhicule. Merci de vous référer à votre centre TVI pour confirmation d'application. Les photos sont non contractuelles. »



DAF XF 105



Principal D/G
Électrique, chauffant
Réf : 615700310099
Réf glace : 155701840



Grand angle D/G
Électrique, chauffant
Réf : 615710310099
Réf glace : 155711870

IVECO Stralis



Rétroviseur complet
Électrique, chauffant
Réf droit : 591008012099
Réf gauche : 591008011099
Réf glace : 191008041099



Glace principale
Électrique, chauffante
Réf : 191008041099
Réf glace : 191008311099

MAN TGA - TGL - TGS



Rétroviseur complet
Électrique, chauffant
Réf droit : 595800201
Réf gauche : 595800101

Glace D/G
Électrique, chauffante
Réf principale D/G : 155811872
Réf grand angle gauche : 155811871
Réf grand angle gauche : 155811871



RENAULT TRUCKS Midlum - Premium - Kerax



Rétroviseur principal
Électrique, chauffant
Réf droit : 593900223
Réf gauche : 593900123
Réf glace : 153900840



Rétroviseur principal
Électrique, chauffant
Réf droit : 593901223
Réf gauche : 593901123
Réf glace : 153900840

SCANIA Série R - P - T - G



Glace principale
Chauffante
Réf : 154001840



Glace grand angle
Chauffante
Réf : 154001740



Rétroviseur principal
Électrique, chauffant
Réf droit : 592242400
Réf gauche : 592242300



Glace de rétroviseur
Chauffante
Réf principale : 152240840
Réf grand angle D : 562241140
Réf grand angle G : 562240140

VOLVO FH - FM



Votre Centre TVi vous propose de nombreuses références, n'hésitez pas à nous consulter.

STANDARD



Grand rétroviseur
Ø tube : 18 à 22mm
Réf simple : H9331100
Réf chauffant : H9331110




Petit rétroviseur et grand angle
Ø tube : 18mm
Réf : H8791100



Rétroviseur standard
Ø tube : 18mm
Réf simple : H9541100
Réf chauffant : H9541110



Rétroviseur
Ø tube : 18mm
Réf : H9521100



Rétroviseur standard
Ø tube : 18mm
Chauffant
Réf : H9501100



Rétroviseur standard
Ø tube : 28mm
Réf simple : H9341100
Réf chauffant : H9341110




Rétroviseur
Ø tube : 16 à 22mm
Chauffant
Réf : 7132.000.A



Rétroviseur
Ø tube : 10 à 22mm
Chauffant
Réf : 7180.320A

IVECO DAILY (2014)

COVIND
unlimited quality




TRAVERSE AVANT
REF COVIND **D14/120**

Adaptable aux marques
IVECO - DAILY 2014

REF OE

5802341775

5801772693




PARE-CHOCS
REF COVIND **D14/ 90**

Adaptable aux marques
IVECO - DAILY 2014

REF OE

5801772690

5801529742



GRILLE PROTECTION PARE-CHOCS


REF COVIND **D14/105**

Adaptable aux marques
IVECO - DAILY 2014

REF OE

5801605499

MERCEDES BENZ SPRINTER (2013)





PARE-CHOCS
REF COVIND **211/ 90**


Adaptable aux marques
MERCEDES - SPRINTER 2013

REF OE

9068801570



MAN - TGX EURO6



DAF - XF106 EURO6

MARCHE-PIEDS


REF COVIND **CF6/ 92**

Adaptable aux marques

DAF - CF6 EURO 6

DAF - XF106 EURO 6

REF OE
0964275



PARE-CHOC

REF COVIND **XF6/ 90**

Adaptable aux marques

DAF - XF106 EURO 6

REF OE
1953385
1869588

MARCHE-PIEDS GH

REF COVIND **XF6/241**

Adaptable aux marques

DAF - XF106 EURO 6

REF OE
1948243
1798461

PROTECTION MARCHÉ-PIEDS GH

REF COVIND **XF6/231**

Adaptable aux marques

DAF - XF106 EURO 6

REF OE
1828855

PLAQUE MARCHÉ-PIEDS GH

REF COVIND **XF6/215**

Adaptable aux marques

DAF - XF106 EURO 6

REF OE
1945871
1798463

PORTIÈRE SUR PARE-CHOC

REF COVIND **XF6/251**

Adaptable aux marques

DAF - XF106 EURO 6

REF OE
1835064

EXTENSION PORTE DE CABINE GH

REF COVIND **XF6/ 5**

Adaptable aux marques

DAF - XF106 EURO 6

REF OE
2041699
1835170

CALOTTE DR/GH AVEC 4 COURROIES DEMI-PLAT

REF COVIND **XF5/520**

Adaptable aux marques

DAF - XF105

DAF - XF106 EURO 6

DAF - CF6 EURO 6

REF OE
1875551

CALOTTE DR/GH AVEC 4 COURROIES DEMI-PLAT

REF COVIND **XF5/525**







Adaptable aux marques

DAF - XF105

DAF - XF106 EURO 6

DAF - CF6 EURO 6

REF OE
1875552



IVECO STRALIS AS

AILE ARRIÈRE AVEC ATTACHES EN

CAOUTCHOUC

REF COVIND 540/515

Adaptable aux marques

IVECO - AS STRALIS 2007

IVECO - AD-AT STRALIS 2007

IVECO - AS STRALIS

IVECO - AD-AT STRALIS

IVECO - HI ROAD AD-AT STRALIS 2013

IVECO - HI WAY AS STRALIS 2013

REF OE

2997670

41213696

SPOILER PARE-CHOC CENTRAL

REF COVIND 570/100


Adaptable aux marques

IVECO - HI ROAD AD-AT STRALIS 2013

IVECO - HI WAY AS STRALIS 2013

REF OE

5801562137



PARE-CHOC

REF COVIND 570/90

Adaptable aux marques

IVECO - HI ROAD AD-AT STRALIS 2013

REF OE

5801603586

MARCHE-PIEDS GH

REF COVIND 560/241

Adaptable aux marques

IVECO - AS STRALIS 2007

IVECO - AD-AT STRALIS 2007

REF OE

2997118

PROTECTION MARCHE-PIEDS GH

REF COVIND 560/239

Adaptable aux marques

IVECO - AS STRALIS 2007

IVECO - AD-AT STRALIS 2007

IVECO - HI ROAD AD-AT STRALIS 2013

IVECO - HI WAY AS STRALIS 2013

REF OE

504217553

PROTECTION MARCHE-PIEDS

INFÈRIEUR GH

REF COVIND 560/237

Adaptable aux marques

IVECO - AS STRALIS 2007

IVECO - AD-AT STRALIS 2007

IVECO - HI ROAD AD-AT STRALIS 2013

IVECO - HI WAY AS STRALIS 2013

REF OE

504217525

DEMI PARE-BOUE ARRIÈRE DR/GH

REF COVIND 560/519

Adaptable aux marques

IVECO - AS STRALIS 2007

IVECO - AD-AT STRALIS 2007

IVECO - HI ROAD AD-AT STRALIS 2013

IVECO - HI WAY AS STRALIS 2013

REF OE

41298964

41298965

DEMI PARE-BOUE ARRIÈRE DR/GH

REF COVIND 560/518

Adaptable aux marques

IVECO - AS STRALIS 2007

IVECO - AD-AT STRALIS 2007

IVECO - HI ROAD AD-AT STRALIS 2013

IVECO - HI WAY AS STRALIS 2013

REF OE

41298962

AILE AVANT GH

REF COVIND 540/201

Adaptable aux marques

IVECO - AD-AT STRALIS 2007

IVECO - AS STRALIS

IVECO - AS STRALIS 2007

IVECO - HI WAY AS STRALIS 2013

REF OE

5801840550

500375472

504103305

PLAQUE MARCHE-PIEDS GH

REF COVIND 550/217

Adaptable aux marques


IVECO - AD-AT TRAKKER 2007

IVECO - AD-AT TRAKKER (E4)

IVECO - AD-AT STRALIS 2007

REF OE

504242346



03 Carrosserie camions

Pare-chocs/Marche-pieds/Calottes

SCANIA - R2010CG/CR

COVIND
unlimited quality

CARROSSERIE | Carrosserie camions 259

PARE-CHOC POUR CHÂSSIS LONGUEUR 1020MM ET 1140MM

REF COVIND 146/ 90

Adaptable aux marques
SCANIA - SERIE R 2010 CG-CR
SCANIA - SERIE R 2010 CP

REF OE
1865181
1873210

AILE AVANT GH REF COVIND 144/200

Adaptable aux marques
SCANIA - 144 CR
SCANIA - SERIE R CG-CR
SCANIA - SERIE R CP
SCANIA - 94 CP
SCANIA - SERIE R 2010 CG-CR
SCANIA - SERIE R 2010 CP

REF OE
1485485
1335391
1408465

PAROI MARCHE-PIEDS GH REF COVIND SCR/231

Adaptable aux marques
SCANIA - SERIE R CG-CR
SCANIA - SERIE R CP
SCANIA - SERIE R 2010 CG-CR
SCANIA - SERIE R 2010 CP

REF OE
1854227
1498179

CALOTTE DR/GH POUR CHÂSSIS AVEC PATTES SCR/528-529

REF COVIND 144/525

Adaptable aux marques
SCANIA - 144 CR
SCANIA - SERIE R CG-CR
SCANIA - SERIE R CP
SCANIA - SERIE R 2010 CG-CR
SCANIA - 94 CP
SCANIA - SERIE R 2010 CP

REF OE
1395276

PLAQUE MARCHE-PIEDS GH REF COVIND 146/211

Adaptable aux marques
SCANIA - SERIE R 2010 CG-CR
SCANIA - SERIE R CG-CR

REF OE
1779113

PLAQUE MARCHE-PIEDS DR/GH REF COVIND SCR/215

Adaptable aux marques
SCANIA - SERIE R CG-CR
SCANIA - SERIE R CP
SCANIA - SERIE R 2010 CG-CR
SCANIA - SERIE R 2010 CP

REF OE
1805447
1535048

PLAQUE MARCHE-PIEDS DR/GH REF COVIND SCR/212


Adaptable aux marques
SCANIA - SERIE R CG-CR
SCANIA - SERIE R CP
SCANIA - SERIE R 2010 CG-CR
SCANIA - SERIE R 2010 CP

REF OE
1535052

COUVERTURE MARCHE-PIEDS GH AVEC UN TROU REF COVIND 146/235


Adaptable aux marques
SCANIA - SERIE R 2010 CG-CR

REF OE
1779120
1486647



RENAULT TRUCKS RANGE T (EURO6)

COVIND
unlimited quality



03 Carrosserie camions

Pare-chocs/Marche-pieds/Calottes

VOLVO FH(4)

COVIND
unlimited quality

CARROSSERIE | Carrosserie camions 261

CALOTTE ARRIÈRE DR/GH

REF COVIND 3FH/540

Adaptable aux marques

VOLVO - FH13 3A S. 2008

RENAULT - NEW PREMIUM

RENAULT - AE 880 MAGNUM 2A S.

RENAULT - KERAX 2A S.

RENAULT - RANGE T EURO 6

REF OE

21094390

21094386

7421094390

DEMI PARE BOUE ARRIÈRE DR/GH

REF COVIND 3FH/525

Adaptable aux marques

VOLVO - FH13 3A S. 2008

RENAULT - NEW PREMIUM

RENAULT - AE 880 MAGNUM 2A S.

VOLVO - FH EURO 6

REF OE

21094394

21094400

7421094394

7421094400

DEMI PARE BOUE ARRIÈRE GH

REF COVIND 3FH/523

Adaptable aux marques

VOLVO - FH13 3A S. 2008

RENAULT - NEW PREMIUM

RENAULT - AE 880 MAGNUM 2A S.

RENAULT - KERAX 2A S.

VOLVO - FH EURO 6

REF OE

21094393

21305346

22087703

7421094393

7421305346

7422087703

MARCHE-PIEDS GH

REF COVIND 4FH/245

Adaptable aux marques

VOLVO - FH EURO 6

REF OE

82136982

PARE-CHOC

REF COVIND 4FH/ 80

Adaptable aux marques

VOLVO - FH EURO 6

REF OE

22247766

21838943

PLAQUE MARCHE-PIEDS GH


REF COVIND 4FH/209

Adaptable aux marques

VOLVO - FH EURO 6

REF OE

82171603




03 Carrosserie camions

Pare-chocs/Marche-pieds

MERCEDES BENZ ACTROS MP4

COVIND
unlimited quality

CARROSSERIE | Carrosserie camions 262



03 Carrosserie camions - Pare-chocs, marches pied et entourages de phares

CARROSSERIE | Carrosserie camions 263

CONSTRUCTEURS	APPLICATIONS	MARCHES PIEDS G	MARCHES PIEDS D	GRILLES G	GRILLES D	PARE-CHOCS	ENTOURAGES PHARES G	ENTOURAGES PHARES D
DAF	XF95	XF0241	XF0/240	XF0/215		XF0/ 90	XF0/ 95	XF0/ 94
	XF105	XF5/245	XF5/244	XF0/215		XF5/ 95	XF2/ 99	XF2/ 98
IVECO	STRALIS (2007)	540/941	540/940	540/239	540/238	540/ 95	-	-
MERCEDES BENZ	ACTROS MP3	943/243	943/242	943/215		943/145	-	-
RENAULT TRUCKS	PREMIUM DXI	PRM/245	PRM/244	385/210 (SUP)	385/215 (INF)	PRM/100	-	-
	KERAX DXI	KER/241	KER/240	385/212	385/216	KER/ 90	-	-
SCANIA	SÉRIE R	SCR/231	SCR/230	SCR/215		SCR/150	SCR/995	SCR/994
VOLVO	FH12/FH16	2FH/241	2FH/240	2FH/209	2FH/208	2FH/150	2FH/135	2FH/134
	SÉRIE 4	4FH/245	4FH/244	-		4FH/ 90	4FH/135	4FH/134

03 Carrosserie camions - Calottes d'ailes



DAF XF105 - XF106
Ref : XF5/520
Calotte DR/GH avec 4 attaches



IVECO STRALIS AS - HI WAY
Ref : 560/520
Calotte DR/GH avec 4 attaches



MAN TGA-TGS-TGX
Ref : TGX/520
Calotte DR/GH avec 4 attaches



MERCEDES BENZ ACTROS MP2 PM3
Ref : 943/525
Calotte DR/GH avec 4 attaches



RENAULT TRUCKS PREMIUM - MAGNUM
Ref : 385/530
Calotte DR/GH avec 4 attaches



SCANIA 94CP-144CR- Série R/CG/CR
Ref : 144/530
Calotte DR/GH



VOLVO FH13 - PREMIUM NEW
Ref : 3FH/530
Calotte DR/GH sans attache



VOLVO-RENAULT TRUCKS FH13 - PREMIUM NEW
Ref : 3FH/520
Calotte DR/GH avec 4 attaches

04 Carrosserie semi-remorques - Pare-chocs arrière



PRP/500

Pare-chocs arrière gris foncé

- Dimensions : L=2400 Mm H=220 Mm P=95 Mm A=280 Mm
- Extrémités en plastique noir Inklus (Prp/410)
- Avec trous pour fixation des feux

COVIND
unlimited quality

DÉSIGNATIONS	REF DOMAR	DIMENSIONS BxLxS MM
AILE PLASTIQUE BORD BLANC AVEC SUPPORTS RÉGLABLES INTÉGRÉS	DK2675	430 X 1900 X 1300
	DK3075	430 X 1900 X 1280
AILE PLASTIQUE FIXATION RAPIDE AVEC BORD BLANC	DK4175	460 X 1900 X 1300
AILE TANDEM PLASTIQUE AVEC BORDS LATÉRAUX RENFORCÉS	DK4500	670 X 3360 X 2680
AILE TANDEM EN ALU LARMÉ SIMPLE ESSIEU AVEC BORDS LATÉRAUX RENFORCÉS	DK7990	650 X 3500 X 2740



DK2675



DK3075



DK4175



DK4500



DK7990

• Fixations pour ailes :

DÉSIGNATIONS	REF DOMAR
SUPPORT FIX. POUR AILE Ø 34 AVEC ÉTRIER M8	D50150
TUBE DROIT PEINTURE NOIRE FIXATION 2 TROUS AVEC BOUCHON Ø 33 X 2 X 450	D51100
SUPPORT AILE RÉGLABLE ZINGUE AVEC KIT DE MONTAGE Ø 42	DK8120
SUPPORT PLASTIQUE RÉGLABLE POUR AILE AVEC COLLIER POUR SERRER Ø 42	DK8146
TUBE DROIT PEINTURE NOIRE FIXATION RAPIDE AU CHASSIS Ø 42 X 25 X 505 POUR AILE DK4175	DK8052
TUBE COURBE PEINTURE NOIRE FIXATION RAPIDE AU CHASSIS Ø 42 X 25 X 505 POUR AILE DK4175	DK8056
TUBE COURBE VERNI NOIR FIX. DIR. AU CHASSIS ACCROCHAGE FILETE Ø 42 X 25 X 580	DK8064
TUBE COURBE VERNI NOIR FIX. DIR. AU CHASSIS ACCROCHAGE FILETE Ø 42 X 25 X 800	DK8066



D50150



D51100




DK8120



DK8052



DK8064



LE SAVIEZ-VOUS ?

Comment déterminer une aile pour un tracteur ou une semi-remorque ?

Les pneumatiques sont classés en fonction du diamètre de la jante.

La dimension signifie :

L = Largeur de section en mm - (exp. 265)


Le profil du pneu - (exp. 70)

R = structure du type radial - (exp. R)

D = Diamètre intérieur correspondant à celui de la jante exprimé principalement en pouce - (exp. 19,5)

Soit notre exemple : 265/70R19.5



Structure type radial
Profil du pneu
largeur de section en mm
Diamètre de la jante



04 Carrosserie semi-remorques - Ailes



DÉSIGNATIONS	REF JONESCO	DIMENSIONS BxSxH MM
AILE	HL26A	430 X 1270 X 585
	HL31	460 X 1280 X 600
	HL43D	620 X 1100 X 580
	HL47	680 X 1375 X 660
AILE BAVETTE INTÉGRÉE	SL31C	450 X 1300 X 580
AILE TANDEM	JT610	640 X 2675 X 610
	JT650N	670 X 2670 X 620
AILE THERMOFORMÉE	J09	290 X 815 X 410
	J27	475 X 860 X 480
AILE ZINGUÉE	S47	650 X 1340 X 2100(L)



REF JT610et JT650N

04 Carrosserie semi-remorques - Tubes pour ailes

DÉSIGNATIONS	REF JONESCO	DIAMÈTRES Ø MM
TUBE	JS3E	40
	JS16CL	42
	JS42L	



Galvanisée ou en inox



Aile double et triple essieu



	Ø mm	mm			mm
JS1	34	650		✓	
JS1/580	34	580		✓	
JS4C	34	580	✓		100
JS4CM	34	750	✓		100
JS3	40	700			
JS3E	40	700		✓	
JS16CL	42	800		✓	100
JS16L	42	740		✓	
JS43D	42	600	✓		
JS43DL	42	720	✓		
JS43E	42	750	✓		100

04 Carrosserie semi-remorques - Coffres

DÉSIGNATIONS	REF JONESCO	DIMENSIONS LxHxP MM
COFFRE	JBX45	450 X 380 X 400
	JBX58	580 X 400 X 450
	JBX65	650 X 500 X 480
	JBX80	800 X 500 X 480
COFFRE TIGABOX	JBZ520	520 X 320 X 360
	JBZ600	600 X 450 X 480
	JBZ700	700 X 480 X 490
	JBZ900	900 X 480 X 490



Tous les coffres à outils Jonesco montables sur véhicules sont homologués et peuvent être intégrés dans le pare-cycliste suivant le règlement No 73 (CEE-ONU). Tous les tests nécessaires ont été effectués et certifiés sous contrôle de l'UTAC - E2 73 R - 0117059

CARROSSERIE | Carrosserie semi-remorques 266



JBX45




JBZ

04 Carrosserie semi-remorques - Bavettes


DÉSIGNATIONS	REF JONESCO	DIMENSIONS MM
BAVETTE	SH6040	600 X 400 NEUTRE
	SH12440/2	ZEBRE ET SENS INTERDIT
BAVETTE ANTI-PROJECTION	JF4580	450 X 800
	JF6570	650 X 700
	JF6580	650 X 800



SH12440/2



Bavette anti-projection




L'indispensable attache capot

Réf 09.03684CC

- Hauteur 110mm existe en 120mm

04 Carrosserie semi-remorques - Pare-cyclistes

DÉSIGNATIONS	REF POMMIER	CARACTÉRISTIQUES
PROFIL PARE CYCLISTE VISUAL ECE 104	3120281AN	ALUMINIUM, ANODISÉ, LONGUEUR 3,2 M
	3120282	ALUMINIUM, BRUT, LONGUEUR 5 M
	3120282AN	ALUMINIUM, ANODISÉ, LONGUEUR 5 M
EMBOUT ARRIERE PARE CYCLISTE	3120286	PLASTIQUE, NOIR
EMBOUT AVANT PARE CYCLISTE	3110399	POLYÉTHYLÈNE, NOIR



3120282



3120286



3110399

04 Carrosserie semi-remorques - Butoirs



FOURNISSEURS	DÉSIGNATIONS	RÉFÉRENCES	CARACTÉRISTIQUES
JONESCO	CALE DE ROUE PREMIUM	1022	POUR ROUES DE DIAMÈTRES INFÉRIEURS À 920MM, LONG : 400MM, LARG : 160MM, HAUTEUR : 190MM
		1023	POUR ROUES DE DIAMÈTRES INFÉRIEURS À 920MM, LONG : 495MM, LARG : 200MM, HAUTEUR : 250MM
	CALE DE ROUE PLIABLE	1026	STRUCTURE PLASTIQUE AVEC NOYAU EN ACIER PLUS PERFORMANTE ET PLUS RÉSISTANTE
	CALE DE ROUE ECO	1030	RÉSISTANTE ET DURABLE, ANTI-DÉRAPANTE, TRÈS VISIBLE, ANTI-ÉTINCELLES, TESTÉE JUSQU'À -40°C, CONFORME AUX RÈGLEMENTATIONS DIN 76051-E53
	SUPPORT DE CALE ROUE	1031	LARGEUR : 255 MM, PROFONDEUR : 190 MM, HAUTEUR : 230 MM
	TIGE POUR SUPPORT CALE ROUE	1032	LARGEUR : 260 MM, PROFONDEUR : 55 MM, HAUTEUR : 55 MM
	BUTOIR	3280001	LARGEUR : 340 MM, PROFONDEUR : 95 MM, HAUTEUR : 105 MM
POMMIER	BUTOIR S.ROLL H1	3950806	BUTOIR A ROULEAU A ABSORPTION D'ENERGIE, HORIZONTAL 1 ROULEAU 100 MM, HAUTEUR 117,5 MM, LARGEUR 230 MM, PROFONDEUR 116,5 MM
	BUTOIR S.ROLL V2	3950821	BUTOIR A ROULEAU A ABSORPTION D'ENERGIE, VERTICAL 2 ROULEAUX 45 MM, LONGUEUR 315 MM, LARGEUR 80 MM, PROFONDEUR 106,5 MM
	ROULEAU CYLINDRIQUE SEUL	3950250BU	LARGUEUR : 80MM
TVI	BUTOIR	BUR95X27X75	CYLINDRE CAOUTCHOUC NOIR AVEC BAGUE METAL INTÉRIEURE
	BUTOIR	250X80X90	BUTOIR RECTANGULAIRE À FIXER



3950806



3950821



- Cale de roue pliable pour gagner en espace de stockage
- Plus résistante et performante (poids admissible plus important)
- 50% de plastique en moins pour une performance optimale
- Plus légère, soit 1,2 kgs
- Cale de roue certifiée TÜV répondant aux normes DIN76051



3280001



BUR95X27X75


04 Carrosserie semi-remorques - Portes roulantes

DÉSIGNATIONS	REF FIT	CARACTÉRISTIQUES
ROULETTE STANDARD	MPEP0021	ROULETTE NYLON STANDARD, (Ø 4,5 X 10 CM LONG)
CHARNIÈRE CENTRALE	MPEP0024M	SPÉCIFIQUE POUR PORTE BOIS
CHARNIÈRE SUPPORT ROULETTE COMPLÈTE	MPEP0026M	SPÉCIFIQUE POUR PORTE BOIS
CÂBLE INOX	MPEP00193305	ADAPTATION PORTE FORTY ET BOIS
SECTION BASSE COMPLÈTE AVEC FERMETURE	FPBTA0052S2440	SPÉCIFIQUE POUR PORTE BOIS
PORTE FORTY	PORTE FORTY	ALLIAGE ALUMINIUM 6060 SUIVANT EN573 3




Porte Forty

- Alliage Aluminium 6060 suivant EN573 3
- Nouveau profil de charnière
- Finition standard peinture laquée blanc deux faces
- Excellente résistance à la corrosion
- Matériaux 100 % recyclables



A ÉQUERRE L :




2537864

Arrêt de porte articulable équerre tige déportée

- Avec équerre de 45 x 30 et tige déportée
- Graissé avec bague d'étanchéité,
- Acier zingué
- Poids kgs : 2,195



A CROCHET T :




REF POMMIER	FINITIONS
2537838	Zingué
2537838IN	Inox




Pour plus de références d'arrêts de porte, n'hésitez pas à contacter votre centre TVI.

A SANGLE :



REF POMMIER	A
2437819	190
2437820	220

A BUTÉE :




REF POMMIER	A
2537814	42
2537815	55
2537816	85

A BASCULE :



REF POMMIER	CÔTÉS	FINITIONS
2537861DR	Droit (e)	Inox
2537861GA	Gauche	Inox
2537862DR	Droit (e)	Zingué
2537862GA	Gauche	Zingué



04 Carrosserie semi-remorques et accessoires - Escabeaux

ESCABEAU TÉLÉSCOPIQUE :




ESCABEAU ESCAMOTABLE :




AVEC RIDELLE :

REF POMMIER	A	B	H
3110562DR	361	15	410
3110562GA	361	15	410
3110563DR	461	15	510
3110563GA	461	15	510
3110564DR	561	15	610
3110564GA	561	15	610
3110565DR	626	150	810
3110565GA	626	150	810
3110566DR	476	150	1010
3110566GA	476	150	1010




04 Carrosserie semi-remorques et accessoires - Fermetures


AVEC GÂCHE :




AVEC TICO :



A ENCASTRER :



EXCENTRIQUE :



04 Carrosserie semi-remorques - Hayons



CARROSSERIE | Carrosserie semi-remorques 270

DÉSIGNATIONS	REF FRANCE HAYON	CARACTÉRISTIQUES
MOTEUR 24 V 2,2 KW BIPOLAIRE FLASQUE 4 POSITIONS	3010014H	FLASQUE À MULTIPLES TARAUDAGES, 24 VOLTS 2000W, ROTATION À DROITE
FEU DE PLATEFORME AUTONOME ZAMAK (À L'UNITÉ)	3311044H	SYSTÈME SANS FIL, FACILE À FIXER, S'ADAPTE SUR TOUT TYPE DE HAYON, MISE EN FONCTIONNEMENT AUTOMATIQUE, 5 ANNÉES D'AUTONOMIE DE BATTERIE, COQUILLE EN ZAMAK, ALTERNATIVE SUPÉRIEURE À LA PRÉSENCE DES DRAPEAUX, RÉDUIT LES RISQUES DE COLLISION LORS DES DÉCHARGEMENTS, 6 LEDS (3 PAR COTÉ), IP 68
COFFRET DE COMMANDE	3018027H	RÉFÉRENCE EN FONCTION DU TYPE DU HAYON, COMPATIBLE TOUTES MARQUES
KIT DE 2 CLÉS POUR COUPE BATTERIE	3024084H	2CLÉS + PORTE CLÉ
COUPE BATTERIE À CLÉ	3030004C	150 A
ATTACHE CAPOT	5010026H	ATTACHE CAOUTCHOUC POUR CAPOT 2G POUR GROUPE VERTICAL DHOLLANDIA
BUTOIR	5315014H	BUTOIR EN CAOUTCHOUC – 122 X 40 MM – ÉPAISSEUR : 45MM



3010014H

Moteur bipolaire

(24 volts - 2000W - rotation à droite)

- Flasque à multiples taraudages qui permet d'orienter le moteur dans 4 positions différentes (jonction pompe / raccords)



3311044H

Feu de plateforme autonome Zamak

- Système sans fil, facile à fixer
- S'adapte sur tout type de hayon
- Mise en fonctionnement automatique
- 5 années d'autonomie de batterie
- Coquille en zamak (alliage de zinc, d'aluminium et de magnésium)



Kit de 2 clés pour coupe
batterie
3024084H



Coupe batterie à clé
3030004C



Attache capot
5010026H




Butoir
5315014H



3018027H

Coffret de commande adaptable sur tout type de hayon élévateur

- Une programmation simple (pontage filaire sur la carte)
- Coffret fixable sur les traverses plancher du véhicule
- Encombrement modéré (340x220xprof 240mm)
- Doté d'un couvercle rabattable
- Equipé de contacts électro-mécaniques (fab. française)
- Fourni pré-câblé avec faisceaux puissance et commande
- Compatible avec intercabine et prise VDHH



Vérin
1025005H



Électrovanne 24 volts
2112044H



Capot de groupe
4114024H

04 Carrosserie semi-remorques - Télécommandes

DÉSIGNATIONS	REF FRANCE HAYON
TÉLÉCOMMANDE 2 BOUT. ANTEO	3019358ANTEO
TÉLÉCOMMANDE 2 BOUT. BAR CARGOLIFT	3019358BAR
TÉLÉCOMMANDE 2 BOUT. ERHEL HYDRIS	3019358CITY
TÉLÉCOMMANDE 2 BOUT. D'HOLLANDIA	3019358DHOL
TÉLÉCOMMANDE 3 BOUT. ERHEL HYDRIS	3019359RL
BANDES RETRO LATÉRALES HAYON	BANDESRETROD+G



HAYON ELEVATEUR - Que dit la réglementation ?

Les hayons élévateurs sont soumis aux dispositions de l'arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage, imposant pour chaque appareil :

- La vérification avant mise en service
- La vérification générale périodique semestrielle
- La vérification avant remise en service



Ces vérifications sont réalisées par des personnes qualifiées et désignées par le chef établissement. Ces personnes doivent être compétentes dans le domaine des risques présentés par ces appareils et doivent connaître les dispositions réglementaires afférentes. (Art. R4323-24 du Code du Travail)

En outre, l'utilisateur doit conserver et tenir à jour les documents suivants :

- Certificat de conformité CE de l'appareil délivré par le constructeur. (conformité aux directives européennes, en particulier directive 2006/42/CE)
- Le carnet de maintenance, suivant les dispositions de l'arrêté du 2 mars 2004
- Le manuel d'utilisation

HAYON ELEVATEUR - L'UTILISATEUR

Le carnet d'entretien est obligatoire (par arrêté du 02/03/04 et du Code du travail R233-12).

Nos techniciens complètent la fiche de «Vérification après remise en service» et le carnet d'entretien avec le cachet de l'atelier réparateur-vérificateur. Il pourra être demandé au contrôle technique. L'utilisateur du hayon élévateur doit avoir une formation d'utilisation (Décret 98-1084 du 02/12/98).

Par le Code du Travail - article R333.13.19, l'utilisation des équipements de travail servant au levage des charges précise la formation obligatoire pour chaque utilisateur.

04 Carrosserie semi-remorque - Drapeaux

DÉSIGNATIONS	REF FRANCE HAYON
DRAPEAU DE SIGNALISATION	DRAPEAUTVIHAYON



Votre Centre TVI vous propose de nombreuses références, n'hésitez pas à nous consulter.

04 Carrosserie semi-remorques - Pièces détachées



CARROSSERIE | Carrosserie semi-remorques 272

DÉSIGNATIONS	REF FRANCE HAYON	CARACTÉRISTIQUES	DIMENSIONS MM
KIT DE BUTÉES DE ROLLS	4115070H	ADAPTABLE DANS TOUT TYPE DE PLATEFORME (ACIER OU ALUMINIUM)	795
POINTE ALUMINIUM ÉQUIPÉE POUR HAYON RÉTRACTABLE	4113196H 4113195H 4113218H 4113149H	PROFILS SERTIS, EN ÉPAISSEUR 40MM	POINTE 2400 X 850, 950 OU 1050



Pointe aluminium équipée pour hayon rétractable

Pointe 2400mm x 850 - 950 mm ou 1050mm

Ref 4113196H - 4113195H - 4113218H - 4113149H

- Profils sertis, en épaisseur 40mm
- Charnières dotées de bagues en polymère + graisseur (graissage coté pointe et talon assuré)
- 2 raidisseurs traités polyzinc + peinture (option 3 raidisseurs pour capacité 2500 DaN)
- Feux autonomes à leds de série équipés d'un inclinomètre
- Option butées de rolls (2 volets en 900mm) (version manuelle ou automatique)
- Rives latérales en inox

Masses de contrôles normalisées

- Structure acier galvanisé
- Meilleure résistance aux chocs
- Plaque de tare + certification étalonnage
- Conforme aux exigences de l'arrêté du 1er Mars 2004
- Dimensions suivant normes EUR

REF FRANCE HAYON	DIMENSIONS KGS
6012043N	250 (FORMAT 80 X 60CM)
6012044N	500
6012045N	750
6012046N	1000
6012047N	1500



4115070H

Kit de butées de rolls

- Butées acier Longueur 795mm
- Auget acier 850mm x 160mm x 25mm
- Angle ouverture 60°
- Adaptable sur plateau acier et alu
- Fixation par soudure ou rivets (fourni dans le kit)
- Peinture epoxy