

ÉCLAIRAGE ET SIGNALISATION

01 Feux arrières

- p 226-227 VUL
- p 227 à 229 Tracteurs porteurs
- p 229 à 231 Semi-remorques

02 Optiques

- p 231-232 Projecteurs tracteurs porteurs

03 Feux additionnels

- p 232 Catadioptres
- p 233-234 Feux de position
- p 235 Clignotants
- p 236 Phares de travail
- p 237-238 Gyrophares
- p 238 Feux de pénétration

04 Plaques de signalisation

- p 239 Arrière et latérale pour semi-remorques
- p 240 Arrière et latérale pour tracteurs porteurs
- p 240-241 Signalisation exceptionnelle
- p 241-242 Limitation de vitesse et poids

05 Équipements ADR

- p 243

06 Signalisation de chantier

- p 244

07 Plaques d'immatriculation

- p 245

08 Indicateurs de desserrage de roues

- p 246 à 249

09 Ampoules

- p 250-251

10 Coffrets de secours

- p 252

« Certains produits pourraient ne pas correspondre à votre véhicule. Merci de vous référer à votre centre TVI pour confirmation d'application. Les photos sont non contractuelles. »

01 Feux arrières - VUL

PHOTOS	CONSTRUCTEURS	APPLICATIONS	TYPES	DÉSIGNATIONS	FEUX AR G	FEUX AR D	CABOCHON G	CABOCHON D
	FIAT, PSA	DUCATO, JUMPY-JUM- PER-EXPERT-BOXER	LC5	FEU AR 5 FONCTIONS, AVEC CATADIOPTRE, SYMÉTRIQUE	153270	153280	052500	052500
	IVECO	DAILY	725	FEU AR POUR PLATEAU 3.5T	D12334	D12335	D12336	D12337
	MAN	TGE	LC8	FEU AR MULTIFONCTION, AVEC CATADIOPTRE, CONNECTEUR AR, BLEU, 12V	155550	155560	056500	056510
	NISSAN, RENAULT	CABSTAR, MASCOTT (04/2006→)	LC5	FEU AR 5 FONCTIONS, AVEC CATADIOPTRE ET ÉCLAIREUR DE PLAQUE, CONNECTEUR AR AMP 1.5	152170	152180	052500	052500
	MERCEDES BENZ, VW	SPRINTER, CRAFTER (2006→2017)	LC8	FEU AR MULTIFONCTION, AVEC CATADIOPTRE, CONNECTEUR AR, AVEC EPP, AMP 1.5, BLANC	156340	156350	056540	056550
	OPEL, RENAULT	MOVANO-VIVARO, MASTER (04/2010→), TRAFIC (10/2014→)	LC5	FEU AR 5 FONCTIONS, AVEC CATADIOPTRE, RÉVERSIBLE, CONNECTEUR AR AMP 1.5	152180	152180	052500	052500
	RENAULT	MASCOTT (07/2001→04/2006)	LC5	FEU AR 5 FONCTIONS, AVEC ÉCLAIREUR DE PLAQUE, CONNECTEUR AR AMP 1.5	152020*	152500**	052000	052000
	VW	CRAFTER (06/2017→)	LC8	FEU AR MULTIFONCTION AVEC CATADIOPTRE, CONNECTEUR AR, BLANC, 12V	155570	155580	055020	055030
	MERCEDES BENZ	SPRINTER NEW (→03/2018)	LC11	FEU AR À LED AVEC ÉCLAIREUR DE PLAQUE, CONNECTEUR AMP 1,5	160400	160410	060000	060010

*Pas de fonction recul

**Pas de fonction de brouillard

01 Feux arrières - VUL


PHOTOS N°	CONSTRUCTEURS	APPLICATIONS	FEUX AR G	FEUX AR D
1	FIAT	DUCATO (2014)	027/531	027/530
2		DUCATO (2006)	025/541	025/540
3	IVECO	DAILY (2014)	D14/631	D14/630
4		DAILY (2006)	D06/520	D06/520
5	MERCEDES BENZ	SPRINTER	210/530	210/531




1 2 3 4 5

Grilles pour feux :


PHOTOS N°	GRILLES POUR TYPES DE FEUX	REF RESMA
1	LC8	I510015
2	LC7 ET LC9	I510020
3	725	I510025
4	LC5	I510030




1



2



3



4



01 Feux arrières - Tracteurs porteurs

	CONSTRUCTEURS	APPLICATIONS	TYPES	DÉSIGNATIONS	FEUX AR G	FEUX AR D	CABOCHONS G	CABOCHONS D
	DAF	XF/CF (TRACTEUR)	LC8	FEU AR MULTIFONCTION, CONNECTEUR LATÉRAL HDSCS, AVEC CATADIOPTRE ET EPP	155100	155110	055020	055030
	DAF	XF/CF (PORTEUR)	LC8	FEU AR MULTIFONCTION, CONNECTEUR AR HDSCS, AVEC CATADIOPTRE ET EPP	155130	155140	055020	055030
	IVECO	STRALIS - TRAKKER HD7/HD8	LC7	FEU AR 7 FONCTIONS, CONNECTEUR AR, AVEC CATADIOPTRE ET EPP	168610	168600	067500	067500
	IVECO	STRALIS - TRAKKER (TRACTEUR) (→03/2016)	LC8	FEU AR MULTIFONCTION, CONNECTEUR LATÉRAL HDSCS, AVEC CATADIOPTRE ET EPP	155450	155460	055040	055050
	IVECO	STRALIS - TRAKKER (PORTEUR) (→03/2016)	LC8	FEU AR MULTIFONCTION, CONNECTEUR AR HDSCS, AVEC CATADIOPTRE ET EPP	155480	155490	055040	055050
	IVECO	STRALIS - TRAKKER (TRACTEUR) (→03/2016)	LC11	FEU AR MULTIFONCTION LED, CONNECTEUR LATÉRAL HDSCS, AVEC CATADIOPTRE	160150	160100	060000	060010
	IVECO	STRALIS - TRAKKER (PORTEUR) (→03/2016)	LC11	FEU AR MULTIFONCTION LED, GAUCHE, CONNECTEUR AR HDSCS, AVEC CATADIOPTRE	160110	160130	060000	060010
	MAN	TGA/TGL/TGM/TGX	LC8	FEU AR MULTIFONCTION, CONNECTEUR LATÉRAL AMP 1.5, AVEC CATADIOPTRE ET EPP, BLEU	156200	156210	056500	056510

PHOTOS	CONSTRUCTEURS	APPLICATIONS	TYPES	DÉSIGNATIONS	FEUX AR G	FEUX AR D	CABOCHONS G	CABOCHONS D
	DAF, FIAT, IVECO, MANITOU, NISSAN, OPEL, PEUGEOT CITROEN, RENAULT TRUCKS, VOLVO		LC5	FEU AR AVEC CONNECTEUR PG13 AR	152130	152130	052000	052000
	DAF, RENAULT TRUCKS		LC4	FEU AR GAUCHE/DROIT AVEC EPP ET CONNECTEUR PE AR	141500	141500	040000 OU 040500 AVEC CATADIOPTRE	040000 OU 040500 AVEC CATADIOPTRE
	RENAULT TRUCKS		LC7	FEU AR GAUCHE/DROIT AVEC CONNECTEUR PE AR	167100	167000	067000	067000
	RENAULT TRUCKS	EURO6 T/K/C - MAGNUM	LC9	FEU AR MULTIFONCTION, CONNECTEUR LATÉRAL, AVEC CATADIOPTRE ET EPP	159010	159020 REF AVEC ASR : 159030	059000	059000
	SCANIA		LC8	FEU AR MULTIFONCTION, CONNECTEUR AR, AVEC CATADIOPTRE ET EPP, BLANC	155080	155520	056540	056550
	VOLVO	FM	LC10 LED	FEU AR MULTIFONCTION LED, CONNECTEUR LATÉRAL AMP 1.5, AVEC CATADIOPTRE ET EPP	159500	159530	059500	059500
	VOLVO, RENAULT TRUCKS	FH EURO 6 T/K/C	LC9 LED	FEU AR MULTIFONCTION LED, CONNECTEUR LATÉRAL AMP 1.5, AVEC CATADIOPTRE ET EPP	158030	158050	058000	058000
	VOLVO, RENAULT TRUCKS		LC5	FEU AR 5 FONCTIONS, RÉVERSIBLE, CONNECTEUR AR AMP 1.5	152190	152200	052000	052000



PHOTOS	CONSTRUCTEURS	APPLICATIONS	DÉSIGNATIONS	FEUX AR G	FEUX AR D	REF HELLA
	DAF	CF EURO6, XF EURO6	FEU AR LED	2VP 012 381-211	2VP 012 381-221	
	IVECO		FEU AR AVEC ECLAIREUR DE PLAQUE 4 FONCTIONS			2SE 002 578-701
	MERCEDES BENZ	ACTROS	DISPERSEUR FEU AR AVEC VIS, 4 FONCTIONS	9EL 134 296-041	9EL 134 296-051	
			FEU AR, 9 FONCTIONS	2VD 007 500-411	2VP 007 500-421	
			FEU AR ET REcul, 5 FONCTIONS	2VP 004 887-011	2VP 004 887-021	
		ATEGO	FEU AR, 8 FONCTIONS	2VP 008 204-091	2VP 008 204-081	
		SPRINTER	DISPERSEUR AVEC VIS, 5 FONCTIONS			9EL 152 891-001
		VARIO	DISPERSEUR AVEC VIS, GAUCHE, 5 FONCTIONS	9EL 131 420-001	9EL 131 420-011	
	VOLKSWAGEN	CRAFTER	DISPERSEUR FEU AR 6 FONCTIONS			9EL 122 689-021

01 Feux arrières - Tracteurs porteurs



PHOTOS	CONSTRUCTEURS	APPLICATIONS	TYPES	FONCTIONS	FEUX AR G	FEUX AR D	CABOCHONS G	CABOCHONS D
	VW, MAN, MERCEDES BENZ, SCANIA	ATEGO, AXOR	M360	5	360/07/00	360/07/00	80857A	80857A
	VOLVO	FH, FL	M362	5	362/08/01	362/08/00	6311 A	6311 A
	VOLVO, SCANIA	FH, FL, FM	M461	5	461DIN/07/00	461DIN/07/00	80873 A	80873 A
	VOLVO	FH, FM, HINO	M462	5	462DIN/08/11	462DIN/07/10	85479	85479
		FH, FM	M463	5	463DIN/07/11	463DIN/07/10	88224	88224

01 Feux arrières - Semi-remorques

PHOTOS	FOURNISSEURS	CONSTRUCTEURS	TYPES	DÉSIGNATIONS	FEUX AR G	FEUX AR D	CABOCHONS G	CABOCHONS D
		CHÉREAU, AUBINEAU	M900	FEU AR MULTIFONCTION TOUT LED INTELLIGENT	900 01 05	900 01 04		
		CHÉREAU, BENALU, ECOVRAC, LAMBERET	LC8T	FEU AR MULTIFONCTION, AVEC TRIANGLE, CONNECTEUR AR, BLEU	156040	156050	056700	056710
			LC8	FEU AR MULTIFONCTION, CONNECTEUR AR, BLEU	156550	156540	056000	056010
			LC8T	FEU AR MULTIFONCTION, AVEC TRIANGLE ET EPP, CONNECTEUR AR, BLEU	156060	156070	056700	056710
			LC7T	FEU AR 7 FONCTIONS, AVEC TRIANGLE, CONNECTEUR PE	168770	168790	067610	067600
		CHÉREAU, LAMBERET	M758	FEU AR MULTIFONCTION TOUT LED	758 01 05	758 01 04		
			M841	FEU CORNE MULTIFONCTION TOUT LED (REF G : 841/01/05, REF D : 758/01/04)				
		LAMBERET	LC5T	FEU AR 5 FONCTIONS, AVEC TRIANGLE, CONNECTEUR AR AMP 1.5	153000	153010	053700	053710
			LC8	FEU AR MULTIFONCTION, AVEC CATADIOPTRE, CONNECTEUR AR, BLEU	156310	156300	056500	056510
		SCHMITZ, ASCA, BENALU, FELDBINDER, FRUEHAUF, LAMBERET, LOUAULT, MAGYAR ...	LC12T	FEU AR LED 5 FONCTIONS, 24 V, AVEC TRIANGLE ET BOÎTIER UNIVERSEL INTÉGRÉ	161000	161010		

01 Feux arrières - Semi-remorques

PHOTOS	FOURNISSEURS	DÉSIGNATIONS	FEUX AR G	FEUX AR D	CABOCHONS G	CABOCHONS D	COMPLÉMENTS DE REF
		FEU AR MULTIPOINT 5 (LED POUR POSITION/STOP)	24-8502-001	24-8702-001	18-8485-004	18-8487-004	
		FEU AR ECOPOINT AVEC TRIANGLE	25-2200-001	25-2600-001	18-8522-002	18-8522-002	
		FEU AR ECOPOINT SANS TRIANGLE	25-2000-501	25-2400-501	18-8520-002	18-8520-002	CABOCHON DU FEU SUR ANTENNE 18-8136-004
		FEU AR ECOPOINT AVEC ANTENNE	25-2210-001	25-2610-001	18-8522-002	18-8522-002	CABOCHON DU FEU SUR ANTENNE 18-8136-004
		FEU AR ECOPOINT 2 AVEC ANTENNE	25-2810-501	25-2911-551	18-8528-002	18-8529-002	CABOCHON 18-8141-004
		FEU AR ECOPOINT 2 AVEC ANTENNE + 2 CONNECTEURS ADDITIONNELS	25-2810-511	25-2910-501	18-8528-002	18-8529-002	
		FEU AR ECOLED	25-3800-501	25-3900-501			
		FEU AR EUROPOINT 1	25-5000-501	25-5400-501	18-8550-002	18-8550-002	
		FEU AR EUROPOINT 2	25-6000-501	25-6400-501	18-8560-002	18-8560-002	
		FEU AR EUROPOINT 2 AVEC ANTENNE	25-6011-511	25-6411-511	18-8560-002	18-8560-002	CABOCHON DU FEU SUR ANTENNE 18-8141-004
		FEU AR EUROPOINT 3, AMPOULES	25-7000-501	25-7400-501	18-8570-001	18-8570-101	
		FEU AR EUROPOINT 3, AMPOULES AVEC ANTENNE	25-7020-501	25-7420-501	18-8570-001	18-8570-101	
		ÉCLAIREUR DE PLAQUE REGPOINT	26-3000-004	26-3000-004	18-8630-104	18-8630-104	
		FEU AR MULTILED 2 EXTRA PLAT	35-0201-001	35-0202-001			
		FEU SUR ANTENNE 60° SUPERPOINT 3 LEDS, CÂBLÉ 1,25M P&R	31-3304-044	31-3304-054			
		FEU SUR ANTENNE SUPERPOINT II, CÂBLÉ 1,25M P&R	31-3404-124		18-8136-014		
		FEU SUR ANTENNE DROITE COURTE SUPERPOINT 2, CÂBLÉ 0,5M	31-3704-004	31-3704-004	18-8136-014	18-8136-014	
		ÉCLAIREUR DE PLAQUE 10W					196020
		FEU DE POSITION 5W	D10642	D10642			CABOCHON BLANC 611010 CABOCHON ROUGE 611020
		FEU DE POSITION 5W	D10643	D10643			CABOCHON BLANC 611010 CABOCHON ROUGE 611020
		FEU DE POSITION À LEDS FILS NUS	D13624				
		FEU DE POSITION À LEDS FILS NUS	D14421	D14422			
		ÉCLAIREUR DE PLAQUE À LEDS 24V					D13609
		ÉCLAIREUR DE PLAQUE À LEDS 12/24V					D14116
		ÉCLAIREUR DE PLAQUE 5W					D14517
		SILENTBLOC DE FEU LC4					000046



PHOTOS	DÉSIGNATIONS	REF ASPÖCK PARES-CHOC COMPLETS
	PARE-CHOC AVEC FEUX ASPÖCK MONTÉS - FEUX À LEDS, ÉCLAIREUR DE PLAQUES ET FEUX À CORNES LEDS	97-BP140-007
	PARE-CHOC AVEC FEUX ASPÖCK EUROPOINT 3 MONTÉS - FEUX À LEDS, ÉCLAIREUR DE PLAQUES ET FEUX À CORNES LEDS	97-EPIII-007

Feu arrière

CTL15 - BL15

«KIT COMPLET ref A14420» comprenant les feux, les connecteurs et câbles ainsi que la notice de montage

Indicateur de direction à défilement - feux de détresse flash



Feu de travail 1200 Lumen

Stop et position



02 Optiques - Projecteurs tracteurs porteurs

PHOTOS	FOURNISSEURS	CONSTRUCTEURS	APPLICATIONS	COMMENTAIRES	PROJECTEUR PRINCIPAL G	PROJECTEUR PRINCIPAL D	ANTI BROUILLARD G	ANTI BROUILLARD D	LONGUE PORTÉE
		DAF	XF 105, LF 45, LF 55	SANS RÉGLAGE DE L'INCLINAISON DES PHARES	1EJ 247 046-031	1EJ 247 046-041	1PE 965 410-111	1PE 965 410-121	
				AVEC RÉGLAGE DE L'INCLINAISON DES PHARES	1EJ 247 046-011	1EJ 247 046-021	1PE 965 410-111	1PE 965 410-121	
		IVECO	EUROCARGO, TRAKKER	MANUEL	089339	089340	089335	089336	
				ÉLECTRIQUE	089341	089342	089335	089336	
			STRALIS	MANUEL	089339	089340	089337	089337	089338
				ÉLECTRIQUE	089341	089342	089337	089337	089338
		MAN	TGA, TGS, TGX	SANS RÉGLAGE DE L'INCLINAISON DES PHARES	1EH 354 984-011	1EH 354 984-021	1NB 354 986-031 ORANGE	1NB 354 986-041 ORANGE	
				AVEC RÉGLAGE DE L'INCLINAISON DES PHARES	1EH 354 984-031	1EH 354 984-041	1NB 354 986-051 BLANC	1NB 354 986-061 BLANC	

02 Optiques - Projecteurs tracteurs porteurs

PHOTOS	FOURNISSEURS	CONSTRUCTEURS	APPLICATIONS	COMMENTAIRES	PROJECTEUR PRINCIPAL G	PROJECTEUR PRINCIPAL D
		MERCEDES BENZ	ACTROS MP2/MP3	AVEC RÉGLAGE DE L'INCLINAISON DES PHARES	1EH 009 513-031	1EH 009 513-041
				SANS RÉGLAGE DE L'INCLINAISON DES PHARES	1EH 009 513-011	1EH 009 513-021
			AXOR II	SANS RÉGLAGE DE L'INCLINAISON DES PHARES	1DB 247 011-011	1DB 247 011-021
				AVEC RÉGLAGE DE L'INCLINAISON DES PHARES	1DB 247 011-031	1DB 247 011-041
		RENAULT TRUCKS	MAGNUM		1ER 246 046-511	1ER 246 046-521
			PREMIUM II DISTRIBUTION	SANS RÉGLAGE DE L'INCLINAISON DES PHARES AVEC AB	1EL 011 899-291	1EL 011 899-301
				SANS RÉGLAGE DE L'INCLINAISON DES PHARES	1EL 011 899-351	1EL 011 899-361
				AVEC RÉGLAGE DE L'INCLINAISON DES PHARES AVEC AB	1EL 011 899-471	1EL 011 899-481
			PREMIUM II ROUTE	SANS RÉGLAGE DE L'INCLINAISON DES PHARES	1EL 011 899-371	1EL 011 899-381
				AVEC RÉGLAGE DE L'INCLINAISON DES PHARES AVEC AB	1EL 011 899-411	1EL 011 899-421
		RENAULT TRUCKS	T/C	VERSION ROUTE FEU DE JOUR HALOGENE EXISTE AUSSI EN VERSION LED ET XENON	089368	089369
			KERAX	ÉLECTRIQUE	089299	089298

03 Feux additionnels - Catadioptres



			BLANC		ORANGE		ROUGE	
			VIGNAL	REFLEX	VIGNAL	REFLEX	VIGNAL	REFLEX
		ROND 60/61 À PERCER	D14591	8070/B	D14592	8070/O	D14593	8070/R
		ROND 80/85 À PERCER	D14588	X	D14589	X	D14590	X
		RECTANGLE 90X40 À PERCER	624016	8071/B	624036	8071/O	624026	8071/R
		RECTANGLE 90X40 À COLLER	X	8071/B	X	8071/O	X	8071/R
		RECTANGLE 105X45 À COLLER	240346	X	240366	X	240356	X
		TRIANGLE 159X159X159 À VISSER					2800000*	8045

* Référence Robert Lye

03 Feux additionnels - Feux de position

PHOTOS	FOURNISSEURS	RÉFÉRENCES	TYPES	DÉSIGNATIONS	LONGUEURS DU CÂBLE
		894/13/00	M841	FEU DE GABARIT LATÉRAL LED (CONSTRUCTEUR : LAMBERET)	
		31-2304-014	FLATPOINT 2 LED	FEU LATÉRAL ORANGE	0,5 M + P&R
		31-2064-714	UNIPOINT LED	FEU LATÉRAL ORANGE	0,5 M + P&R
		21-2200-004	FLATPOINT 1 LED	BLOC OPTIQUE DU FEU LATÉRAL ORANGE	
		104290	FE04 LED	FEU DE POSITION AV LED 24V CRISTAL SAMRO, TROUILLET	500 MM
		104130	SMD04 LED	FEU DE POSITION AV LED 24V CRISTAL	500 MM
		104140			1500 MM
		198660	SMD98 LED		
		D10500			500 MM
		194140	FE94/98	FEU DE POSITION AV AMPOULES 12/24V CRISTAL	
		193200	FPL93		
		195010	FE95		
		187120	FE87		
		104090	SMD04 LED	FEU DE POSITION LATÉRAL LED 24V AMBRE	500 MM
		104250			500 MM
		198520	SMD98 LED		
		198620	SMD00 LED		
		193020	FPL93	FEU DE POSITION LATÉRAL AMPOULES 12/24V AMBRE	
		672410	672		
		187140	FE87	CLIGNOTANT LATÉRAL AMPOULES 12/24V GAUCHE /DROIT	
		188110	FE88	FEU DE GABARIT ET D'ENCOMBREMENT AMPOULES 12/24V CRISTAL + ROUGE	
		207000	FE07 LED	BLANC SUR VOLVO FH	
		112000	FE08	H2 LED SUR VOLVO FH	
		116010		H1 SUR VOLVO FH	
		113020	SL08 EURO 6	LAMPE DE PORTIÈRE RENAULT TRUCKS EURO 6 T/K/C	
		113030		FEU D'EMMARCHEMENT RENAULT TRUCKS EURO 6 T/K/C	
		360601	E9 - R10	FEU D'ENCOMBREMENT 6 LEDS EXTRA PLAT TYPE TUNING BLANC	

Pour plus de références, contactez votre Centre TVI.

03 Feux additionnels - Feux de position



PHOTOS	DÉSIGNATIONS	REF ML
1	FEU SM1 À LED FIXATION DROITE	500939
2	FEU BICOLORE SUSPENDU + PF	502030
3	FEU SUSPENDU INDICATEUR DE DIRECTION ORANGE	502033
4	FEU SUSPENDU ORANGE + PF	502039
5	FEU SUSPENDU BICOLORE	502040
6	FEU SUSPENDU BICOLORE + PE	502050
7	CABOCHON CRISTAL ROUGE	502071
8	CABOCHON ORANGE CLIGNOTANT	502073
9	CABOCHON ROUGE	502074
10	CABOCHON CRISTAL SANS CATADIOPTRE	502079
11	FEU A PLAQUER ROUGE + PF	502132
12	FEU A PLAQUER ROUGE	502142
13	FEU A PLAQUER BICOLORE + PF	502130
14	CABOCHON CRISTAL + CATADIOPTRE	503001
15	CABOCHON ORANGE + CATADIOPTRE	503003
16	FEU LATÉRAL BLANC + CATADIOPTRE + PF	503031
17	FEU LATÉRAL ORANGE + CATADIOPTRE + PF	503039
18	FEU LATÉRAL ORANGE + CATADIOPTRE	503049
19	FEU LATÉRAL ORANGE + CATADIOPTRE + PE	503059
20	FEU A PLAQUER CRISTAL + CATADIOPTRE + PF	503131
21	FEU POSITION A PLAQUER ORANGE + CATADIOPTRE + PF	503139
22	FEU STANDARD BICOLORE	504981
23	FEU STANDARD BICOLORE RENFORCÉ	504991



Votre Centre TVI vous propose de nombreuses références, n'hésitez pas à nous consulter.

03 Feux additionnels - Clignotants

PHOTOS	FOURNISSEURS	CONSTRUCTEURS	TYPES	DÉSIGNATIONS	GAUCHE	DROIT
		IVECO	C105	CLIGNOTANT AV AMPOULES 12/24V	110550 BLANC 155520 ORANGE	110560 BLANC 110530 ORANGE
		IVECO	C199	CLIGNOTANT AV AMPOULES 12/24V	119920	119930
		RENAULT TRUCKS	C194	CLIGNOTANT AV AMPOULES 12/24V	119400	119410
		IRISBUS	C195	CLIGNOTANT AV AMPOULES 12/24V	119500	119510
		VOLVO	SRD07 LED	CLIGNOTANT LATÉRAL LED 24V	107000	107010
		VOLVO	SRD08 LED	CLIGNOTANT LATÉRAL LED 24V	111000	111010
		VOLVO		CLIGNOTANT LATÉRAL LED 24V	111020	111030
		DAF	ICDL10	CLIGNOTANT LATÉRAL AMPOULES 12/24V	117000	117010
		RENAULT TRUCKS	ICDL94	CLIGNOTANT LATÉRAL AMPOULES 12/24V	119450	119450
		RENAULT TRUCKS		CLIGNOTANT LATÉRAL AMPOULES 12/24V	119470	119470
		DAF, HEULIEZ, IRISBUS, NISSAN, RENAULT TRUCKS, VOLVO		CLIGNOTANT LATÉRAL AMPOULES 12/24V	119550	119550
		VOLVO P, G, R, T		CLIGNOTANT	9EL 145 103-011	9EL 145 104-011
		RENAULT TRUCKS T/C		DÉFLECTEUR	084940	084941

DÉSIGNATIONS	REF ROBERT LYE	CARACTÉRISTIQUES	PUISSANCES
PHARE DE TRAVAIL 9 LEDS AVEC PATTE	393200	NOUVELLE GÉNÉRATION AVEC DISSIPATEUR THERMIQUE ALUMINIUM - PLUS PUISSANT FAISCEAU LARGE - ÉCLAIRAGE BLANC, BOÎTIER ALUMINIUM DIMENSIONS : L 98,6 X H 127,5 X EP 63,9 MM - H : 150 MM AVEC PATTE CONNEXION : CÂBLE 30 CM	10/30 VOLTS 27 WATTS 2160 LUMENS
PHARE TRAVAIL ROND 4 LEDS 80 SPOT	399002	FAISCEAU LARGE, BOÎTIER : ALUMINIUM, CONNEXION : CÂBLE 40 CM, Ø 84 X H 111 X EP 65 MM - IP68	12/24 VOLTS 1000 LUMENS
PHARE TRAVAIL CARRÉ 16 LEDS LARGE	399308	L, 110 X H 164 X EP 72MM - IP67 FAISCEAU LARGE, BOÎTIER ALUMINIUM, CONNEXION : CÂBLE 30 CM	10/30 VOLTS 48WATTS 4000 LUMENS
PHARE TRAVAIL CARRÉ 6 LEDS SPOT	399310	FAISCEAU LONG SPOT, BOÎTIER ALUMINIUM, CONNEXION : CÂBLE 35 CM L 160 X H 48 X EP 63 MM - IP67	12/24 VOLTS 18 WATTS 1500 LUMENS
PHARE DE TRAVAIL CARRÉ 8 LEDS	399404	L 110 X H 128 X EP 45 MM - IP67	10/30 VOLTS 2100 LUMENS



Phare de travail carré 9 leds

- Faisceau large
- Corps : Aluminium
- Puissance 2160 lumens - 27 Watts
- Connexion : Câble 50 cm

FOURNISSEURS	DÉSIGNATIONS	RÉFÉRENCES	CARACTÉRISTIQUES	PUISSANCES
BRITAX	LAMPE DE TRAVAIL PORTATIVE	EW2461-EU	FAISCEAU D'ÉCLAIRAGE HAUTE INTENSITÉ DE 600 LUMENS ET DE TROIS MODES DE FONCTIONNEMENT (INTENSITÉ DE 100%, INTENSITÉ DE 30% ET CLIGNOTEMENT SOS)	600 LUMENS
ROBERT LYE	PHARE DE TRAVAIL PORTATIF	399283	BOÎTIER PLASTIQUE, BASE MAGNÉTIQUE, LIVRÉ AVEC 2 CHARGEURS : 1 CHARGEUR SECTEUR 220 VOLTS, 1 CHARGEUR AVEC PRISE ALLUME-CIGARE (12VOLTS), TEMPS DE CHARGE SUR SECTEUR : ENV. 4 HEURES	1080 LUMENS

Phare de travail portatif

- 12/24 Volts - Faisceau large
- Autonomie : 3 heures environ
- 4 positions d'éclairage :
 - Standard 100% de puissance
 - Economique 50% de puissance
 - Mode SOS (éclairage blanc)
 - Mode 4 flashes (éclairage orange)

Le + produit :

- Autonomie
- Multi-usage
- Conforme à la norme ECE R10

399283

Lampe de travail portative

- Batterie au lithium rechargeable
- 5 LEDS éclairage 600 LUMENS
- Autonomie : 3h à 4h
- Chargeur secteur et adaptateur
- Allume cigares
- 3 modes d'éclairage

EW2461-EU

03 Feux additionnels - Gyrophares

DÉSIGNATIONS	REF ROBERT LYE	CARACTÉRISTIQUES
GYROPHARE ELLIPSE MAGNETIQUE 12/24V	2144225	MAGNÉTIQUE - H114MM DIAM.140MM - AMPOULE 21W - IP65 - RÉF CABOCHON 2144811
GYROPHARE A LED ORANGE 12/24	403008	FIXATION 3 POINTS - H135MM DIAM. 140MM - 120 FLASH/MN - IP56
	403010	SUR TIGE FLEXIBLE - H200 DIAM.128MM - 120 FLASH/MN - IP56
GYROPHARE 1ÈRE MONTE RENAULT TRUCKS/VOLVO ORANGE	CO035004	FIXATION 3 POINTS - H153MM DIAM. 123MM - ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE - EQUIPÉ D'UN CABLE 10 CM AVEC EMBOUT AMP - CABOCHON CO035005
GYROPHARE MICRO TIGE 12/24V	GF81013	SUR TIGE FLEXIBLE - H210MM DIAM. 132MM - AMPOULE H1 ENTRAÎNEMENT PAR COUR- ROIE - CABOCHON GF81211



Gyrophaire effet flash à Leds à poser - 12/24 Volts - IP56



403008

- USAGE ROUTIER
- Nouveau design
- H 135 x ø 140 mm
- Cabochon polycarbonate
- Fixation : 3 trous
- ø 6 mm / 120° sur embase ø 140 mm
- Homologué ECE R65/ECM R10
- 120 Flashes / minute

DÉSIGNATIONS	REF MERCURA	CARACTÉRISTIQUES
GYROLED	30577	HOMOLOGUÉ CEM ET R65
GIRO LED SUR HAMPE	30582	HOMOLOGUÉ CEM ET R65



QUELS GYROPHARES SONT AGRÉÉS POUR LA CIRCULATION ROUTIÈRE ? – LA DIRECTIVE ECE-R65

Seuls les gyrophares qui respectent l'ECE-R65 sont autorisés à être utilisés sur le réseau routier public. L'ECE-R65 est la directive européenne pour les gyrophares. Elle indique les valeurs lumineuses, la répartition de la lumière, les exigences de fixation etc. à respecter.

L'INTENSITÉ LUMINEUSE DES GYROPHARES

L'intensité lumineuse des feux de signalisation est particulièrement importante pour que celle-ci soit visible dans un trafic routier dense. En principe, l'intensité lumineuse est mesurée en Candela (cd), cette donnée étant calculée comme suit : 1 cd = 1 Lux à 1 m de distance.



30577

Gyroled M80 Classe 1

- Gyrophaire à LED, homologué CEM et R65 en mode flash et rotatif
- Vendu par lot de 100 -Prix économique
- Destiné aux premières montes
- Puissance lumineuse R65 Classe 1
- 13 modes de clignotement programmables par l'utilisateur (par défaut, produit livré en mode rotatif)
- Socle permettant une meilleure dissipation thermique

03 Feux additionnels - Gyrophares

DÉSIGNATIONS	REF BRITAX	PUISSANCES	CARACTÉRISTIQUES
GYROPHARE FIXATION 3 POINTS	390.00	12/24 V - 70W-24V	H179MM DIAM.130MM - 160 FLASH/MN
GYROPHARE ORANGE FIXATION SUR HAMPE	392.00		H236MM DIAM. 149MM - 160 FLASH/MN
GYROPHARE ORANGE FIXATION MAGNETIQUE	394.00		H182MM
FEU LED DOUBLE FLASH	B190.00.LDV	12/24 VOLTS, 12X3 WATTS	FIXATION 3 POINTS - H178MM DIAM. 153,5MM
	B192.00.LDV		FIXATION SUR HAMPE - H235MM DIAM. 149MM
	B194.70.LDV		FIXATION MAGNÉTIQUE - H189MM DIAM. 183MM



03 Feux additionnels - Feux de pénétration

PHOTOS	FOURNISSEURS	DÉSIGNATIONS	RÉFÉRENCES	CARACTÉRISTIQUES
	BRITAX	FEU DE PÉNÉTRATION LED ORANGE	XT6SAA-DVR65	6 LEDS - FEU EXTRA PLAT HOMOLOGUÉ R65 - 8 MODES DE CLIGNOTEMENT
		FEU DE PÉNÉTRATION LED BLEU	XT4SA-DVR65C2	4 LEDS - FEU EXTRA PLAT HOMOLOGUÉ R65 - 8 MODES DE CLIGNOTEMENT
	MERCURA	FEU DE PÉNÉTRATION À LED HAUTE PERFORMANCE BLEU HORIZONTALE	27656	L52, CLASSE 2
		FEU DE PÉNÉTRATION À LED HAUTE PERFORMANCE ORANGE HORIZONTALE	27657	L52, CLASSE 2



Règlementation : la classe 1

Un équipement lumineux ayant un seul niveau d'intensité lumineuse pourra être homologué seulement en classe 1, conformément à la réglementation R65. Dans le cas d'un seul niveau, ce sont les valeurs du mode nuit qui seront retenues

Niveau nuit	Bleu		Orange (Jaune Auto)	
	R65	Gyroled®	R65	Gyroled®
Valeur minimale (en candela à 25m) pour un angle de 0°	50	90	100	100
Valeur maximale (en candela à 25m) pour un angle de +/-2°	700	200	700	170



Règlementation : la classe 2

Pour être homologué en classe 2, au regard de la réglementation R65, un équipement lumineux doit avoir 2 niveaux d'intensité lumineuse pilotables : un mode jour et un mode nuit. Dans le cas d'un seul niveau, ce sont les valeurs du mode nuit qui seront retenues pour l'homologation. L'équipement ne pourra alors être homologué qu'en classe 1


Niveau nuit	Bleu	Orange (Jaune Auto)
	R65	R65
Valeur minimale (en candela à 25m) pour un angle de 0°	50	100
Valeur maximale (en candela à 25m) pour un angle de +/-2°	700	700
Niveau jour	Bleu	Orange (Jaune Auto)
	R65	R65
Valeur minimale (en candela à 25m) pour un angle de 0°	120	230
Valeur maximale (en candela à 25m) pour un angle de +/-2°	1700	1700



04 Plaques de signalisation - Arrière et latérale pour semi-remorques




DÉSIGNATIONS	REF REFLEXALLEN	CONTENANCES DU KIT	CARACTÉRISTIQUES
PLAQUES DE SIGNALISATION ARRIÈRES - CLASS 3	4003RF/UK	KIT = 1 PC	ÉPAISSEUR 1MM - DIM MM : 1130 X 195
	4004RF/UK	KIT = 2 PCS	ÉPAISSEUR 1MM - DIM MM : 565 X 195
	4005RF/UK	KIT = 4 PCS	ÉPAISSEUR 1MM - DIM MM : 283 X 195




Norme	ECE-70.01				
Obligatoire	Oui, en Europe				
Homologation	Oui, la loi l'oblige				
Utilisation	Camions et remorques				
Application	Voir la figure				
Support	AL = Aluminium SA = Adhésif				

ECE - 70.01 Homologation: 70R-010002






COMMENT RECONNAITRE LA CLASSE DE LA PELLICULE



04 Plaques de signalisation - Arrière et latérale pour tracteurs porteurs

DÉSIGNATIONS	REF REFLEXALLEN	CONTENANCES	CARACTÉRISTIQUES	CLASSES
PLAQUES DE SIGNALISATION ARRIÈRE ET LATÉRALE CLASSE 3	4000RF/UK	KIT = 1 PC	E : 1,0 MM - DIM MM : 1130 X 130	3
	4001RF/UK	KIT = 2 PCS	E : 1,0 MM - DIM MM : 565 X 130	3
	4002RF/UK	KIT = 4 PCS	E : 1,0 MM - DIM MM : 283 X 130	3




04 Plaques de signalisation - Signalisation exceptionnelle

DÉSIGNATIONS	REF REFLEXALLEN	CARACTÉRISTIQUES	SUPPORTS	CLASSES
CONVOI EXCEPTIONNEL	7025	DIM MM : 1200 X 400	ALUMINIUM	2
	7026	DIM MM : 1900 X 250		
	7027/T	DIM MM : 1900 X 250	BÂCHE PLASTIQUE	1
	7029/T	DIM MM : 1200 X 400		

04 Plaques de signalisation - Signalisation exceptionnelle


ROBERT LYE


373102



1200 x 400

373118



1900 x 250

373132

DÉSIGNATIONS	REF ROBERT LYE	CARACTÉRISTIQUES	SUPPORTS	CLASSES
FARDIER	373102	POUR ÉCLAIRAGE AVEC AMPOULE BA15S 10W VENDU SANS AMPOULE		
	373103	NON ÉCLAIRÉ		
CONVOI EXCEPTIONNEL AVEC 4 SANDOWS	373118	DIM MM : 1200 X 400	BÂCHE PLASTIQUE	1
	373130			2
CONVOI EXCEPTIONNEL	373131	DIM MM : 1500 X 250	ALUMINIUM	2
	373132			


04 Plaques de signalisation - Limitation de vitesse et poids

PLAQUES DE TARE - Support adhésif


ROBERT LYE


PLAQUE DE TARE

	DIMENSIONS DE LA PLAQUE		
REFLEXALLEN	275 X 170MM	210 X 130MM	155 X 100MM
RÉFÉRENCE	7349	7347	7348
ROBERT LYE	145 X 125MM	155 X 120MM	100 X 50MM
RÉFÉRENCE	370098	370099	370097



Code	Description	Support	Dimension
7349	Plaque de tare - grand modèle	SA	275 x 170
7347	Plaque de tare - moyen modèle	SA	210 x 130
7348	Plaque de tare - petit modèle	SA	155 x 100

 Support :
 AL = Aluminium
 SA = Adhésif
 M = Magnétique


04 Plaques de signalisation - Limitation de vitesse et poids

VITESSES	À COLLER		ALU		PLASTIQUE
	ROBERT LYE	REFLEXALLEN	ROBERT LYE	REFLEXALLEN	ROBERT LYE
60 KM/H	370060	5022/60/SA	370260	5022/60/AL	370160
70 KM/H	370070	5022/70/SA	370270	5022/70/AL	370170
80 KM/H	370080	5022/80/SA	370280	5022/80/AL	370180
90 KM/H	370090	5022/90/SA	370290	5022/90/AL	370190
100 KM/H	370095	5022/100/SA	370295	5022/100/AL	370195
110 KM/H	370096	5022/110/SA	370296	5022/110/AL	370196



RÈGLEMENTATION

Norme	Obligatoire en France pour tous les véhicules dont la vitesse est réglementée en raison de leur poids ou de leur mode d'exploitation
Obligatoire	Oui, en Europe
Homologation	Voir la réglementation nationale
Utilisation	Camions et remorques
Application	Le disque indiquant la vitesse la plus faible dans la partie inférieure à gauche. Si plusieurs disques, ils doivent s'aligner, celui indiquant la vitesse la plus élevée placé à droite (ou en haut si alignés verticalement)
Support	SA = Adhésif AL = Aluminium



ROBERT LYE


DISQUE LIMITATION DE VITESSE


NORME: Décret 92.1227 23/11/1992

Décollage facile!

Code	Class	Description	Support	Dimension
5022/...	PVC	Kit = 1 Pc	SA	Ø 200
5022/.../ALL	PVC	PVC, Sachet de 10	AL	Ø 200


ROBERT LYE

Disques poids-Lourds diamètre 200 mm



REF ROBERT LYE	DÉSIGNATIONS
370160	VITESSE MAXI KM/H : 60 PVC RIGIDE 4 TROUS










05 Équipements ADR

REF REFLEXALLEN SUPPORTS ALU	APPLICATIONS
6101/A/30	MATIÈRES COMBURANTES
6102/A/30	MATIÈRES TOXIQUES
6103/A/30	MATIÈRES INFECTIEUSES
6104/A/30	MATIÈRES RADIOACTIVES CAT.1
6105/A/30	MATIÈRES RADIOACTIVES CAT.2
6106/A/30	MATIÈRES RADIOACTIVES CAT.3
6112/A/30	LIQUIDES INFLAMMABLES
6113/A/30	MATIÈRES SOLIDES INFLAMMABLES
6114/A/30	MATIÈRES SPONTANEMENT INFLAMMABLES
6115/A/30	MATIÈRES QUI AU CONTACT DE L'EAU DÉGAGENT DES GAZ INFLAMMABLES
6116/A/30	MATIÈRES CORROSIVES
6117/A/30	MATIÈRES ET OBJETS DANGEREUX DIVERS
6118/A/30	GAZ NON INFLAMMABLES
6124/ALL/30	SUPPORT PLEIN PRE PERFORE 300X300
6125/A/30	PEROXYDES ORGANIQUES
6128/A/30	GAZ TOXIQUES
6129/A/30	GAZ INFLAMMABLES
6130/A/30	MATÉRIAUX DANGEREUX POUR L'ENVIRONNEMENT

Norme	Réglementation A.D.R.
Obligatoire	Oui, en Europe ! Les plaques neutres séries 6001 et 6005 sont équipées d'une pré-perforation nécessaire aux nouvelles portes-plaques conformes à l'arrêté A.D.R. 2009 *ATTENTION! Les plaques en aluminium de la gamme 6001 ne respectent pas les dispositions de l'arrêté A.D.R. au paragraphe 5.3.2.2.1 (résistance au feu pendant 15 minutes)
Homologation	Non, la loi ne l'oblige pas
Utilisation	Transport des matières dangereuses
Application	Voir la figure
Support	GS = Galva SS = Inox AL = Aluminium * SA = Adhésif



RÉGLEMENTATION



*Existe en support adhésif et la dimension est 300mmx300mm

06 Signalisation de chantier

PHOTOS	FOURNISSEURS	DÉSIGNATIONS	RÉFÉRENCES
	ROBERT LYE	TRIFLASH 500MM A LEDS	TRI500L
	BRITAX	TRIANGLE RABATTABLE A LED	TSL500
	VIGNAL	TRIANGLE DE PRÉSIGNALISATION	D10596
	BRITAX	RAMPE DE SIGNALISATION 4 GYROPHARES À LED - 12/24 - LONG 1250MM - CENTRE ÉCLAIRÉ - R65	A6662.200.LDV
	REFLEX	PLAQUE DE SERVICE RÉTRO RÉFLÉCHISSANTE ALU DIM. 500X150MM (EXISTE EN MAGNÉTIQUE RÉF 7378/M)	7378/A
	REFLEX	PLAQUE DE SERVICE POUR CONVOI DIM. 423X423	4053/FR
	ROBERT LYE	KIT DE 2 ROULEAUX DE BANDE ALTERNÉE BLANC/ROUGE CLASSE 1 DIM. 9MX14CM	371042
	ROBERT LYE	KIT DE 2 ROULEAUX DE BANDE ALTERNÉE BLANC/ROUGE CLASSE 2 DIM. 9MX14CM	371051
	ROBERT LYE	KIT DE 2 ROULEAUX DE BANDE ALTERNÉE BLANC/ROUGE CLASSE 2 SPÉCIAL APPLICATION NEIGE DIM. 9MX14CM	371059
	REFLEX	KIT VÉHICULE POUR BALISAGE PRIORITÉ, SÉCURITÉ	SUR MESURE

Britax

Reflexallen

ROBERT LYE

VIGNAL
LIGHTING GROUP

Norme	Arrêté du 20 janvier 1987
Obligatoire	Oui, en France
Homologation	Oui, la loi l'oblige
Utilisation	Véhicules d'intervention urgente et des véhicules à progression lente Aide médicale urgent
Application	Voir la figure
Support	SA = Adhésif



07 Plaques d'immatriculation

DÉSIGNATIONS	REF FAAB-FABRICAUTO
PLAQUE PLASTIQUE L30	H00Z00-999
PLAQUE EN ALUMINIUM CLASSIC	A00Z00-999



Machine plaque plastique TM

- Impression thermique avec pilotage par clavier (tiroir de rangement sécurisé)
- Format d'impression: auto longue 520 x 110 et 520 x 120
- 2 polices de caractères disponibles pour l'immatriculation
- Possibilité d'imprimer votre raison sociale
- Sur site, en monochrome, sur format 520 x 110
- Personnalisée avec le logo du client



Faab
Fabricauto

i La plaque d'immatriculation d'un véhicule doit être bien fixée et lisible, de sorte qu'elle doit pouvoir être visible à n'importe quel moment. De la même façon, il faut vérifier l'état et le fonctionnement de l'éclairage de la plaque qui permet une lecture à au moins 20 mètres du véhicule.

Le fait de ne pas respecter ses règles (plaque d'immatriculation illisible, non conforme ou une absence de plaque) entraîne une contravention de 4ème classe et une amende :

- Minorée de 90 € (sous trois jours)
- Forfaitaire de 135 € (sous 45 jours)
- Majorée de 375 € (après 45 jours)


Toutefois aucun point ne sera retiré du permis de conduire en cas de plaque d'immatriculation illisible, non conforme ou une absence de plaque.

DÉSIGNATIONS	REF SIGNAL
ÉCLAIREUR DE PLAQUE À AMPOULE TYPE C5W	D14517
ÉCLAIREUR DE PLAQUE À LED AVEC FIL NU	D14116
ÉCLAIREUR DE PLAQUE À AMPOULE TYPE R10W	196010
ÉCLAIREUR DE PLAQUE LED AVEC CÂBLE	D13609



Checkpoint

Checklink®



DÉSIGNATIONS	RÉFÉRENCES
CHECKLINK YELLOW	CLY27
	CLY30
	CLY32
	CLY33
CHECKPOINT YELLOW	CPY24
	CPY27
	CPY30
	CPY32
	CPY33

Checkpoint ORIGINAL®



Checkpoint Checklink® et Original® offrent une claire indication visuelle du desserrage d'écrou. Ils ont été les premiers produits sur le marché mondial à fournir une indication du mouvement des écrous de roue sur les véhicules. Leurs utilisations sont désormais étendues vers d'autres secteurs afin de fournir une solution aux desserrages d'écrous sur des équipements industriels, les voies de chemin de fer, etc...

Fonctions principales :

- Indication visuelle du desserrage d'écrou et de la surchauffe

Avantages principaux :

- Amélioration de la sécurité
- Réduction des coûts de maintenance par un contrôle rapide de l'état de serrage des écrous
- Solution facile et bon marché à mettre en place

Tailles disponibles :

- Toutes les tailles présentées à gauche et droite sont mesurées de bord plat à bord plat de l'écrou en mm
- Des pointes courtes et moyennes sont également disponibles

- **Les références de Checklink dans vos Centres TVI sont CLY+ nombre de MM :**

Exemple : CLY38 correspond à 38mm etc.

- **Les références de Checkpoint dans vos Centres TVI sont CPY+ nombre de MM :**

Exemple : CPY38 correspond à 38mm etc.

mm


17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

mm

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Checkpoint

Dustite^{LR}



DÉSIGNATIONS	RÉFÉRENCES
DUSTITE YELLOW	DTY27
	DTY30
	DTY32
	DTY33
DUSTITE LONG REACH YELLOW	DTLRY27
	DTLRY30
	DTLRY32
	DTLRY33

Dustite[®]



Les Dustite[®] et Dustite LR[®] (Long Reach) combinent un indicateur visuel du desserrage et un capuchon de protection pour écrou

Fonctions principales :

- Indiquer visuellement le desserrage et la surchauffe tout en protégeant l'écrou de la saleté et de la corrosion

Avantages principaux :

- Amélioration de la sécurité
- Réduction des coûts de maintenance par un contrôle rapide de l'état de serrage des écrous
- Solution facile et bon marché à mettre en place
- Tailles disponibles:
- Toutes les tailles présentées à gauche et à droite sont mesurées de bord plat à bord plat de l'écrou en mm
- Des pointes courtes et moyennes sont également disponibles

Les références de Dustite dans vos Centres TVI sont DTY + nombre de MM :

Exemple : DTY38 correspond à 38mm etc.

Les références de Dustite LR dans vos Centres TVI sont DTLRY + nombre de MM :


Exemple : DTLRY33 correspond à 33mm etc.

08 Indicateurs de desserrage de roues

Checkpoint

DÉSIGNATIONS	RÉFÉRENCES	DIMENSIONS MM
CHECKLOCK SQUARE 6 STUD 205 PCD	CLSQ246205	24
	CLSQ276205	27
CHECKLOCK SQUARE 6 STUD 245 PCD	CLSQ246245	24
	CLSQ276245	27
CHECKLOCK SQUARE 8 STUD 275 PCD	CLSQ278275	27
	CLSQ308275	30
CHECKLOCK SQUARE 10 STUD 335 PCD	CLSQ3210335	32
	CLSQ3310335	33

Checklock^{SQ}




Checklock SQ guide des tailles

Combien d'écrous sur la roue ?

Taille de l'écrou de bord plat à bord plat en mm

Entraxe de roues en mm

Code couleur comme indiqué sur les produits



Le Checklock SQ® bloque les écrous adjacents deux à deux afin de prévenir le problème de desserrage

Fonctions principales :

- Bloque les écrous afin de réduire les risques de desserrage


Avantages principaux :

- Amélioration de la sécurité
- Réduction des coûts de maintenance
- Montage possible la plupart du temps sans outils
- Solution facile et bon marché à mettre en place.

08 Indicateurs de desserrage de roues



DÉSIGNATIONS	RÉFÉRENCES	DIMENSIONS MM
SAFEWHEEL SILVER GREY 6 STUD 2	SWSG246245	24
	SWSG276245	27
SAFEWHEEL SILVER GREY 8 STUD 2	SWSG308275	30
SAFEWHEEL SILVER GREY 10 ST	SWSG323310335	32/33

Safewheel® est un anneau de blocage d'écrou durable et réutilisable qui possède également l'avantage de protéger les écrous.

Fonctions principales :

- Anneau complet qui englobe l'ensemble des écrous et les rend captifs les uns des autres afin d'empêcher tout mouvement d'écrou

Avantages principaux :

- Sécurité améliorée par un blocage des écrous
- Solution bon marché qui permet une réduction du temps et du coût de la maintenance
- Particulièrement utile en environnement urbain pour éviter les chocs avec les trottoirs



- TRUCKSTAR® PRO
- XENARC® NIGHT BREAKER® UNLIMITED
- COOL BLUE® INTENSE
XENARC® COOL BLUE® INTENSE

La lumière, c'est la puissance
Simplement la meilleure solution

09 Ampoules



NEOLUX
GERMAN TECHNOLOGY

ÉCLAIRAGE & SIGNALISATION | Ampoules

251

DÉSIGNATIONS	REF NEOLUX	ECE	V	W	DOUILLES
LAMPE GRAISSEUR	N149	R5W	24	5	BA15S
	N207	R5W	12	5	
	N245	R10W	12	10	
	N246	R10W	24	10	
LAMPE NAVETTE	N239	C5W	12	5	SV8.5-8
	N242	C5W	24	5	
LAMPE STOP	N241	P21W	24	21	BA15S
	N382	P21W	12	21	
LAMPE STOP 2 FILS	N334	P21/5W	24	21//5	BAY15D
	N380	P21/5W	12	21//5	
LAMPE CLIGNOTANT	N581	PY21W	12	21	BAU15S
LAMPE PROJECTEUR	N448	H1	12	55	P14,5S
	N453	H3	12	55	PK22S
	N460	H3	24	70	PK22S
	N466	H1	24	70	P14,5S
	N472	H4	12	60/55	P43T
	N475	H4	24	75/70	P43T
	N499	H7	12	55	PX26D
	N499A	H7	24	70	PX26D
LAMPE TÉMOIN	N249	TW4	24	4	BA9S
LAMPE TÉMOIN CULOT VERRE	N501	W5W	12	5	W2
	N507	W5W	24	5	W2 1X9 5D
	N508	T5W	24	1,2	W2X4.6



N149



N334



N241



N239



N581



N448



N249



N508

Qu'est-ce que le lumen ?

- Il définit la puissance de sortie totale de la lumière visible de la source de cette lumière, émise dans toutes les directions.

Qu'est-ce que le candela ?

- Il détermine le flux lumineux, émis dans une certaine direction.

Qu'est-ce que le lux ?

- C'est une unité de mesure de l'éclairage. Il définit le flux lumineux, émis dans une certaine direction. A 1 lux, par exemple, l'oeil humain peut facilement lire un livre.

Qu'est-ce que la CEE ?

- Commission économique pour l'Europe des Nations unies.

Qu'est-ce que le label «E» ?

- Un label «E» peut être apposé sur un produit s'il est conforme à au moins une catégorie de la réglementation de la CEE.

Qu'est-ce que le numéro de référence ?

- Le numéro de référence est une valeur liée au phare avant à faisceau longue portée, réglementée par la norme ECE R112. Chaque phare avant à faisceau longue portée certifié porte un numéro de référence indiqué, soit à gauche, soit à droite du label «E».
- Selon la norme ECE R112, le nombre total des phares avant à faisceau longue portée, fixés à la voiture, ne doit pas dépasser 100.

10 Coffrets de secours

OSRAM

Coffrets de lampes de rechange OSRAM, gamme 24 V

Coffret 24V H7 TRUCKSTAR PRO : Le coffret TRUCKSTAR PRO contient deux lampes de projecteur H7 TRUCKSTAR PRO et comprend les doubles jeux suivants des six lampes de rechange les plus importantes et trois fusibles plats.

Référence : CLKH7TSP

RÉFÉRENCES	ECE	DÉSIGNATIONS
64215TSP	H7	PROJECTEUR
7511TSP	P21W	FEU STOP ET ARRIÈRE
7510TSP	PY21W	CLIGNOTANT, ORANGE
7537TSP	P21/5W	FEU STOP / ARRIÈRE
5627TSP	R5W	FEU ARRIÈRE ET ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE
5637TSP	R10W	FEU DE STATIONNEMENT
3930TSP	T4W	FEU DE STATIONNEMENT ET DE POSITION, FUSIBLES PLATS 15A, 20A, 30A



Coffret 24V H4 ORIGINAL : Le coffret H4 contient deux lampes de projecteur H4 et comprend deux jeux des six lampes de rechange les plus importantes ainsi que trois fusibles plats.

Référence : CLKH424

RÉFÉRENCES	ECE	DÉSIGNATIONS
64196	H4	PROJECTEUR
7511	P21W	FEU STOP ET ARRIÈRE
7510TSP	PY21W	CLIGNOTANT, ORANGE
7537	P21/5W	FEU STOP / ARRIÈRE
5627	R5W	FEU ARRIÈRE ET ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE
5637	R10W	FEU DE STATIONNEMENT
3930	T4W	FEU DE STATIONNEMENT ET DE POSITION, FUSIBLES PLATS 15A, 20A, 30A



Coffret 24V H7 ORIGINAL : Le coffret H7 contient deux lampes de projecteur H7 et comprend deux jeux des six lampes de rechange les plus importantes ainsi que trois fusibles plats.

Référence : CLKH724

RÉFÉRENCES	ECE	DÉSIGNATIONS
64215	H7	PROJECTEUR
7511	P21W	FEU STOP ET ARRIÈRE
7510TSP	PY21W	CLIGNOTANT, ORANGE
7537	P21/5W	FEU STOP / ARRIÈRE
5627	R5W	FEU ARRIÈRE ET ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE
5637	R10W	FEU DE STATIONNEMENT
3930	T4W	FEU DE STATIONNEMENT ET DE POSITION, FUSIBLES PLATS 15A, 20A, 30A



Coffrets de lampes de rechange OSRAM, gamme 12 V

Coffret 12V H1 : Le coffret H1 contient une lampe de projecteur H1 et comprend les cinq lampes de rechange suivantes les plus importantes et trois fusibles plats.

Référence : CLKH1

RÉFÉRENCES	ECE	DÉSIGNATIONS
64150	H1	PROJECTEUR
7506	P21W	FEU STOP ET ARRIÈRE
7507	PY21W	CLIGNOTANT, ORANGE
7528	P21/5W	FEU STOP / ARRIÈRE
5007	R5W	FEU ARRIÈRE ET ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE
2825	W5W	FEU DE STATIONNEMENT



Coffret 12V H4 : Le coffret H4 contient une lampe de projecteur H4 et comprend les cinq lampes de rechange suivantes les plus importantes et trois fusibles plats.

Référence : CLKH4

RÉFÉRENCES	ECE	DÉSIGNATIONS
64193	H4	PROJECTEUR
7506	P21W	FEU STOP ET ARRIÈRE
7507	PY21W	CLIGNOTANT, ORANGE
7528	P21/5W	FEU STOP / ARRIÈRE
5007	R5W	FEU ARRIÈRE ET ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE
2825	W5W	FEU DE STATIONNEMENT



Coffret 12V H7 : Le coffret H7 contient une lampe de projecteur H7 et comprend les cinq lampes de rechange suivantes les plus importantes et trois fusibles plats.

Référence : CLKH7

RÉFÉRENCES	ECE	DÉSIGNATIONS
64210	H4	PROJECTEUR
7506	P21W	FEU STOP ET ARRIÈRE
7507	PY21W	CLIGNOTANT, ORANGE
7528	P21/5W	FEU STOP / ARRIÈRE
5007	R5W	FEU ARRIÈRE ET ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE
2825	W5W	FEU DE STATIONNEMENT



Coffret 12V H1/H7 : Le coffret H1/H7 contient 1 phare H7 et un phare H1 + 5 ampoules de rechange les plus communes (P21W, PY21W, P21W/5W, R5W, W5W) et 3 fusibles (15A, 20A, 30A).

- Identification simples des différentes ampoules
- Illustration de l'utilisation des différentes ampoules
- Obligatoire dans beaucoup de pays
- Boîtier résistant aux chocs

Référence : CLKH1H7

